# HP DesignJet T850 36-in Multifunction **Printer**



L'esperienza di stampa in formato A3-A0 più semplice al mondo per la massima aqilità del team<sup>1</sup>



# LA PIÙ SEMPLICE<sup>1</sup>: stampa multiformato in

- Progettata per ogni esigenza: stampa anche in formato A3 grazie al vassoio di alimentazione integrato, senza interventi manuali per passare dal rotolo ai fogli.
- CAD e rendering di alta qualità in tutti i formati con gli inchiostri HP Flex Tech.
- Evita le interruzioni e riduci gli interventi legati all'inchiostro grazie alle cartucce da 130/300 ml.
- Semplifica i flussi di scansione e copia con le scelte rapide personalizzate, che richiedono un solo clic sul pannello frontale.

# CONNETTIVITÀ: collaborazione sicura ed

- Risparmia tempo con HP Click: stampa in meno passaggi ed evita sprechi e ristampe grazie alla funzione di anteprima.
- Proteggi la stampante e i dati dalle minacce informatiche in tutta semplicità con HP Wolf Pro
- Sempre produttivi con l'app HP:2 gestisci il dispositivo e lancia le stampe praticamente ovunque ti trovi da smartphone o tablet.
- Condividi i progetti e collabora con i colleghi ovunque si trovino con lo scanner a caricamento frontale di facile utilizzo.

## UN MONDO DI POSSIBILITÀ: una stampante progettate per le esigenze del business senza dimenticare quelle del pianeta

- Non rinunciare ai tuoi obiettivi ambientali: questa stampante è realizzata con almeno il 35% di plastica riciclata<sup>3</sup> e materiali di consumo riciclati<sup>4</sup>.
- Investi in un plotter robusto e compatto, progettato per durare.
- Riduci gli sprechi di energia e inchiostro: programma automaticamente l'accensione e lo spegnimento della stampante e sfrutta le routine di manutenzione efficienti dell'inchiostro

### Per ulteriori informazioni, visitare https://www.hp.com/go/designjet-t850-mfp

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: http://www.hp.com/learn/ds

<sup>1</sup> Sulla base dei risultati dei test effettuati con HP Click su HP DesignJet T850. Questa soluzione consente di stampare in meno passaggi rispetto alle principali soluzioni di stampa della concorrenza. La stampa di un set di lavori misti di 5 pagine composto da una combinazione di formati AO e A3 richiede 3 passaggi con HP Click contro i 12 passaggi del concorrente A e gli 8 passaggi del concorrente B. Test eseguiti da Sogeti, aprile 2023. La relazione dettagliata del test è disponibile su richiesta.

Richiede il download dell'app HP disponibile all'indirizzo https://www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni sono disponibili solo in lingua inglese e possono variare in base al modello di stampante e/o al Paese, oltre

che tra applicazioni desktop/mobile. HP si riserva il diritto di introdurre dei costi per l'utilizzo di determinate funzionalità supportate dall'app HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store.

3 Il contenuto dichiarato di plastica riciclata si basa sulla quantità e sul peso delle parti realizzate con resina RCP sul totale delle parti in plastica.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Consultare https://www.hp.com/go/recycle

## Specifiche tecniche

Specifiche	
Stampa	
Velocità stampa	25 sec/pagina in formato A0, 90 stampe all'ora in formato A0 <sup>1</sup>
Risoluzione stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	HP Thermal Inkjet
Margini	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm
	Foglio: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Tipi di inchiostro	A base di pigmenti (C, M, Y, mK)
Goccia di inchiostro	6 pl (C, M, G); 12,6 pl (mK)
Testine di stampa	1 (C, M, Y, mK)
Ugelli testina di stampa	1376 per colore; 5504 in totale
Precisione del tratto	±0,1% <sup>2</sup>
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (tramite driver raster)
Densità ottica massima	15 L* min/1,7 D <sup>3</sup>
Capacità multifunzione	
Velocità di scansione	Fino a 3,81 cm/s (a colori, 200 dpi) fino a 11,43 cm/s (in scala dei grigi, 200 dpi)
Risoluzione scansione	Fino a 600 dpi
Tecnologia	Alimentatore a fogli, CIS (Contact Image Sensor), sensore di rilevamento inceppamento dei supporti, metodo di scansione con alimentazione frontale
Formato scansione	JPEG, PDF, TIFF
Destinazioni scansione	Scansione verso e-mail, rete e USB. Scansione verso cloud, computer e dispositivi mobili tramite l'app HP.
Spessore	Fino a 0,8 mm
Supporti	
Gestione	Alimentazione a fogli, alimentazione a rotolo, vassoio di alimentazione (capacità di 50 fogli), cesto di raccolta supporti e taglierina orizzontale automatica
Dimensioni rotolo	Da 369 a 914 mm
Diametro massimo bobina	100 mm
Dimensioni foglio	Vassoio di alimentazione: da 210 x 279 a 305 x 457 mm
Fogli standard	Alimentazione manuale: da 210 x 279 a 914 x 1676 mm  Vassoio di alimentazione: A4, A3
	Alimentazione manuale: A4, A3, A2, A1, A0
Grammatura	Da 60 a 280 g/m² (alimentazione a rullo/manuale); Da 60 a 220 g/m² (vassoio di alimentazione)
Spessore	Fino a 0,3 mm
Applicazioni	Disegni al tratto; rendering; presentazioni; mappe; poster
Memoria	2 GB
Disco rigido	Nessuno
Connettività	
Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Linguaggi di stampa nativi	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Percorsi stampa	Wi-Fi Direct, stampa remota, Apple AirPrint e app HP per dispositivi Android e iOS, driver di stampa per Windows e macOS
	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB
Driver	
Driver Funzioni sicurezza	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB
	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3,
Funzioni sicurezza	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3,
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso	supporto della stampa per Chrome 0S, stampa da pen drive USB Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPV3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L.x.P.x.A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante	supporto della stampa per Chrome 0S, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPV3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L.x.P.x.A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L. x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un clic	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83.5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet TB50, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  SI
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella stampante	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83.5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si  Si  37%
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica ricidata nella stampante  Temperatura in esercizio	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si  Si  37%  Da 5 a 40 °C
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un cliu  intervalli ambientali  Plastica riciclata nella  stampante  Temperatura in esercizio  Umidità in esercizio	supporto della stampa per Chrome 0S, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPV3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  SI  SI  37%  Da 5 a 40 °C  Da 20 a 80% UR
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella  stampante  Temperatura in esercizio  Umidità in esercizio  Altitudine in esercizio	supporto della stampa per Chrome 0S, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPV3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  SI  SI  37%  Da 5 a 40 °C  Da 20 a 80% UR  Fino a 3000 m
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella stampante  Temperatura in esercizio  Umidità in esercizio  Altitudine in esercizio  Temperatura archiviazione  Acustica	supporto della stampa per Chrome 0S, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPV3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si  Si  37%  Da 5 a 40 °C  Da 20 a 80% UR  Fino a 3000 m  Da -25 a 55 °C
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L. x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella stampante  Temperatura in esercizio  Umidità in esercizio  Altitudine in esercizio  Temperatura archiviazione  Acustica  Pressione sonora	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per mac/OS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83.5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si  Si  37%  Da 5 a 40 °C  Da 20 a 80% UR  Fino a 3000 m  Da -25 a 55 °C  42 dB(A) (in funzione), <16 dB(A) (inattiva)
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa remota abilitata  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella stampante  Temperatura in esercizio  Umidità in esercizio  Altitudine in esercizio  Temperatura archiviazione  Acustica  Pressione sonora  Potenza sonora	supporto della stampa per Chrome 0S, stampa da pen drive USB  Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPV3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83,5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si  Si  37%  Da 5 a 40 °C  Da 20 a 80% UR  Fino a 3000 m  Da -25 a 55 °C
Funzioni sicurezza  Dimensioni (L. x P x A)  Stampante  Spedizione  Peso  Stampante  Spedizione  Contenuto della confezione  Software e soluzioni HP  Stampa in più formati con un clic  Intervalli ambientali  Plastica riciclata nella stampante  Temperatura in esercizio  Umidità in esercizio  Altitudine in esercizio  Temperatura archiviazione  Acustica  Pressione sonora	supporto della stampa per Chrome OS, stampa da pen drive USB  Driver raster per mac/OS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows  HP Secure Boot, whitelisting, registrazione degli eventi di sicurezza, disabilitazione di porte e protocolli di rete, SNMPv3, compatibilità con 802.1x, TLS/SSL, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integrazione SIEM  1407 x 701 x 967 mm  1575 x 570 x 650 mm  60 kg  83.5 kg  Stampante multifunzione HP DesignJet T850, testine di stampa, cartucce di inchiostro, supporto per stampante, alberino di supporto rotolo, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione  HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS  Si  Si  37%  Da 5 a 40 °C  Da 20 a 80% UR  Fino a 3000 m  Da -25 a 55 °C  42 dB(A) (in funzione), <16 dB(A) (inattiva)

#### Certificazione

Sicurezza	Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); Unione Europea (direttiva RED, conforme a EN 62368-1); Singapore (PSB); Cina (CCC); Messico (NYCE); Argentina (IRAM); India (BIS)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti di Classe B, inclusi: Stati Uniti (norme FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva RED), Australia (ACMA), Nuova Zelanda (RSM), Cina (CCC), Giappone (VCCI); Corea (KCC)
Ambientale	ENERGY STAR, EPEAT, inchiostri certificati UL ECOLOGO®, marcatura CE (inclusi RAEE, RoHS, REACH, ErP). In conformità ai requisiti internazionali vigenti di limitazione dei materiali RoHS.
Garanzia	Due anni di garanzia limitata sull'hardware. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

# Informazioni sugli ordini

Prodotte	

Accessori	
698G7A 698G8A	HP DesignJet Sheet Organizer HP DesignJet Sheet Organizer and Stacker Kit
B3Q37A	Fuso 36 pollici HP DesignJet
CN538A	Adattatore per rullo HP DesignJet da 3 pollici

### Materiali di consumo HP originali per la stampa

498N0A	HP 739 DesignJet Printhead Replacement Kit	
498N4A	HP 738 130-ml Black DesignJet Ink Cartridge	
498N5A	HP 738 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge	
498N6A	HP 738 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge	
498N7A	HP 738 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge	
498N8A	HP 738 300-ml Black DesignJet Ink Cartridge	
676M6A	HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge	
676M7A	HP 738 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge	
676MQA	LD 729 200 ml Vollow Docigo lot lok Cartridge	

Utilizzate inchiostri e testine di stampa HP originali, nonché materiali HP per la stampa di grandi formati, per ottenere prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata che permettono di ridurre i tempi di inattività. Questi componenti critici sono st

### Materiali di stampa HP originali per grandi formati

Carta di alta qualità HP Universal (certificata FSC®)<sup>4</sup> (riciclabile)<sup>5</sup> Carta patinata HP (certificata FSC®)<sup>4</sup> (riciclabile)<sup>5</sup> Carta pesante patinata HP (certificata FSC®)<sup>4</sup> (riciclabile)<sup>5</sup>

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, visitare HPLFMedia.com.

#### Assistenza e supporto

US6RSE 3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo USGRTE 4 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
USGRVE 5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo
HP Support Services offre servizi di installazione e supporto esteso (con una durata, ad esempio, di 2, 3,

4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare http://www.hp.com/go/cpc

<sup>1</sup> Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con l'opzione EconoMode abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.

<sup>2</sup> ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23°C (73°F), 50-60% di umidità relativa, su materiale di stampa AO/E in modalità Migliore o Normale con alimentazione a rotolo di carta pesante patinata HP e inchiostri originali HP.

<sup>3</sup> Con carta fotografica lucida ad asciugatura rapida HP Universal e inchiostri originali HP.

<sup>4</sup> Per maggiori informazioni sul codice di licenza del marchio FSC®-C115319 di BMG, consultare http://www.fsc.org. Codice di licenza del marchio HP FSC®-C017543; visitare http://www.fsc.org

<sup>5</sup> È riciclabile con i comuni programmi di riciclo disponibili.

















Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 100-240 V ( $\pm$ 10%), 50/60 Hz ( $\pm$ 3 Hz), 1,2 A max





Requisiti